ガスの温もりを、かたちに。

Paloma

ガス炊飯器 カタログ

2014.I

家族みんなの、
笑顔がひろがる
美味しさを。

節電アクション

パロマは「節電アクション」
を応援しています。

※本カタログに記載の価格は、すべて税抜価格となっておりますので予めご了承ください。当カタログに掲載のガス炊飯器は日本国内で製造されております。

厚釜 炎 炊き

パロマのガス炊飯器なら

鋳物厚釜 芯までふっくら

鋳物厚釜だからガスならではの強火力がお米にすばやく伝わり、芯までふっくら炊きあげます。かまど炊きに近いおいしさがご家庭でも手軽に味わえます。

早い スピーディー炊飯

電気ではまねできないスピード。直火ならではの強火力だから、スピーディーに加熱。お米本来のおいしさを引き出します。

便利 セパレート機能で持ち運びラクラク

食卓へ手軽に持ち運びできます。

上部の釜部分と下部の七輪部分が離れるセパレート機能で、持ち運びもラクラク。

キャリングハンドル付きです。

持ち運びに便利な取っ手付き。

※マイコンMTシリーズおよび、炊飯専用EF・DFシリーズ

マイコンタイプ

（写真はPR-S20MT）

マイコン炊飯 ＋ 電子ジャー保温 ＋ タイマー ＋ セパレート

01 PR-S20MT [25345]（2.0ℓ・11合）
希望小売価格 **¥49,800**（税抜価格）

02 PR-S15MT [25344]（1.44ℓ・8.0合）
希望小売価格 **¥48,800**（税抜価格）

03 PR-S10MT [25343]（1.0ℓ・5.5合）
希望小売価格 **¥47,800**（税抜価格）

製造ガス種:LPG,12A,13A用

※別途MTシリーズ専用ガスホースが必ず必要となります。（通常のガスホースを接続されますとガスもれの危険がありますので使用しないでください。）

直火のおいしさに、マイコン機能をプラス

玄米や無洗米も専用モードで断然おいしい！

❶玄米もおいしく炊飯

今、ブームの玄米もおいしくふっくらと炊きあげます。（全玄米・7分づき・5分づき・3分づきから選択できます。）

❷無洗米もおいしく自動炊飯

ボタン一つで自動炊飯。パロマのうれしい機能です。

❸ほかほか保温

炊飯後は自動で炊き立てのおいしさを4時間キープする「ほかほか保温」。お好みで保温の延長設定もできます。

❹予約炊飯

タイマーで炊きあがり時間を設定します。

❺コース選択

おかゆ、無洗米、玄米、ひたしおき、ひたしすぐの5つのコースから選べます。

❻再加熱炊飯

保温中のご飯を「再加熱」ボタンによって、炊き立てのようなアツアツの状態にします。

❼安全性

立消え安全装置、消火安全タイマー、釜セット検知装置、過熱防止装置を搭載し安全性が向上しました。

電子ジャー付タイプ

（写真はPR-200J）

炊飯 ＋ 電子ジャー保温

04 PR-200J [22170]（2.0ℓ・11合）
希望小売価格
¥25,800（税抜価格）

05 PR-150J [21970]（1.4ℓ・8.0合）
希望小売価格
¥24,800（税抜価格）

06 PR-100J [21770]（1.0ℓ・5.5合）
希望小売価格
¥23,800（税抜価格）

シンプルタイプ

（写真はPR-200DF）

炊飯 ＋ セパレート ＋ 2〜3時間保温※

07 PR-200DF [22130]（2.0ℓ・11合）
希望小売価格
¥18,800（税抜価格）

08 PR-150DF [21930]（1.5ℓ・8.3合）
希望小売価格
¥17,800（税抜価格）

09 PR-100DF [21730]（1.0ℓ・5.5合）
希望小売価格
¥16,800（税抜価格）

10 PR-60DF [24930]（0.6ℓ・3.3合）
希望小売価格
¥15,800（税抜価格）
※PR-60DFは除く

ステンレスタイプ

（写真はPR-100EF）

炊飯 ＋ セパレート ＋ 2〜3時間保温※

11 PR-200EF [22140]（2.0ℓ・11合）
希望小売価格
¥19,800（税抜価格）

12 PR-150EF [21940]（1.5ℓ・8.3合）
希望小売価格
¥18,800（税抜価格）

13 PR-100EF [25341]（1.0ℓ・5.5合）
希望小売価格
¥17,800（税抜価格）

14 PR-60EF [25340]（0.6ℓ・3.3合）
希望小売価格
¥16,800（税抜価格）
※PR-60EFは除く

業務用ガス炊飯器

（写真はPR-403SF）

炊飯 ＋ セパレート

15 PR-303S [20301]（3.0ℓ）
希望小売価格
¥26,000（税抜価格）

16 PR-303SF [20302]（3.0ℓ・フッ素内釜）
希望小売価格
¥27,000（税抜価格）

17 PR-403S [20303]（4.0ℓ）
希望小売価格
¥30,000（税抜価格）

18 PR-403SF [20304]（4.0ℓ・フッ素内釜）
希望小売価格
¥31,000（税抜価格）

おいしいご飯の炊き方

1 お米を正しく計り、手早く洗う

- 最初にたっぷりの水を加えてさっとかき混ぜ、すぐに水を捨てます。その後は水のにごりがなくなるまで洗います。

お ね が い

- 洗いかたが不十分な場合は、こげの原因になります。
- 一度水に浸したお米は砕けやすく、長く洗米されると砕け米が多くなります。また、洗うときに力を入れすぎると砕けやすくなります。
- 砕け米・粉米などが混じって炊飯すると風味を損ね、早切れ、炊きむら、着色の原因になります。
- 洗米機をご使用の場合は、洗米機の取扱説明書に準じて洗米を行ってください。

2 水かげんをする

- 内釜の目盛りは左側が「合」、右側が「リットル」を示します。
- 内釜を水平な台の上に置いてお米を平らにならし、対面にある両方の目盛りで合わせてください。
- 目盛りはめやすですので、お好みに合わせて水加減してください。特にやわらかく炊きたいときでも、水増しの量は1目盛りまでにしてください。
- お米をおいしく炊くために、しばらく水に浸しておきます。



6合のお米を炊くときは、「6」の目盛まで水を入れる

［例］PR-150DF

お米を水に浸しておく時間		
季節	春〜夏	秋〜冬
白米	30分以上	60分以上
胚芽精米 輸入米・古米	60分以上	90分以上
無洗米	「無洗米メーカーの炊きかた」に従ってください。	

※ただし、14時間以上浸しておくと変質の原因となります。

3 本体を燃焼部にのせる

- 点火確認窓が、正面の点火パネルの上になるようにのせます。
- 正しくのっていないと、点火操作ができなかったり、早切れや、こげる原因となります。



4 内釜を炊飯器に入れふたを閉める

- 内釜の外側や炊飯器内側に付いた米粒・水は必ず拭き取ってからセットしてください。

5 ガス栓を全開にし、炊飯を実行

仕様 / 電子ジャー付		立消え安全装置	火力調節	タイマー	炊飯能力(ℓ)	寸法(mm) 高さ	幅	奥行	毎時ガス消費量 LPG kW	13A kW	ガス接続(mm)	質量(kg)	最大消費電力	コードの長さ(m)	製造ガス種
01	PR-S20MT	●	マイコン	●	0.36～2.0(2合～11合)	301	330	394	2.33	2.33	小口径迅速継手	7.4	235W	1.6	LP 12·13A
02	PR-S15MT	●	マイコン	●	0.36～1.44(2合～8合)	272	330	394	1.98	1.98		7.1	235W		LP 12·13A
03	PR-S10MT	●	マイコン	●	0.18～1.0(1合～5.5合)	255	290	357	1.28	1.28		6.1	185W		LP 12·13A
04	PR-200J	●	●		0.36～2.0(2合～11合)	296	300	366	1.73	1.73	φ9.5ゴム管口	6.1	180W	1.6	LP 12·13A
05	PR-150J	●	●		0.36～1.44(2合～8合)	267	300	366	1.40	1.40		5.8	180W		LP 12·13A
06	PR-100J	●	●		0.18～1.0(1合～5.5合)	250	260	326	0.938	0.930		4.7	130W		LP 12·13A

仕様 / ガス炊飯器		短時間保温	立消え安全装置	火力調節	炊飯能力(ℓ)	寸法(mm)幅は取手寸法を含む 高さ	幅	奥行	毎時ガス消費量 LPG kW	13A kW	ガス接続(mm)	質量(kg)	製造ガス種
07	PR-200DF	●	●	●	0.36～2.0(2合～11合)	282	300	322	2.39	2.38	φ9.5ゴム管口	3.9	全ガス種
08	PR-150DF	●	●	●	0.3～1.5(1.6合～8.3合)	255	300	322	1.99	1.98	φ9.5ゴム管口	3.7	全ガス種
09	PR-100DF	●	●	●	0.18～1.0(1合～5.5合)	237	256	279	1.40	1.40	φ9.5ゴム管口	3.0	全ガス種
10	PR-60DF		●	●	0.09～0.6(0.5合～3.3合)	217	256	279	0.938	0.930	φ9.5ゴム管口	3.0	LP 12·13A
11	PR-200EF	●	●	●	0.36～2.0(2合～11合)	282	300	322	2.39	2.38	φ9.5ゴム管口	3.9	LP 12·13A
12	PR-150EF	●	●	●	0.3～1.5(1.6合～8.3合)	255	300	322	1.99	1.98	φ9.5ゴム管口	3.7	LP 12·13A
13	PR-100EF	●	●	●	0.18～1.0(1合～5.5合)	237	256	279	1.40	1.40	φ9.5ゴム管口	3.0	LP 12·13A
14	PR-60EF		●	●	0.09～0.6(0.5合～3.3合)	217	256	279	0.938	0.930	φ9.5ゴム管口	3.0	LP 12·13A
15	PR-303S		●	●	0.8～3.0(4.5合～16.7合)	330	412	337	2.79	2.79	φ9.5ゴム管口	6.2	LP 12·13A
16	PR-303SF		●	●	0.8～3.0(4.5合～16.7合)	330	412	337	2.79	2.79	φ9.5ゴム管口	6.2	LP 12·13A
17	PR-403S		●	●	1.2～4.0(6.7合～22.2合)	367	412	337	3.72	3.49	φ9.5ゴム管口	6.4	LP 12·13A
18	PR-403SF		●	●	1.2～4.0(6.7合～22.2合)	367	412	337	3.72	3.49	φ9.5ゴム管口	6.4	LP 12·13A

MTシリーズ用ガスホース一覧

SL自在タイプ(φ7·小口径両端迅速継手付)			
長さ	LPG	12A/13A·L1	希望小売価格
0.5m	PGH-705PF	PGH-705GF	¥3,000
1m	PGH-710PF	PGH-710GF	¥3,200
1.5m	PGH-715PF	PGH-715GF	¥3,600
2m	PGH-720PF	PGH-720GF	¥4,000

〈MT別売り商品〉
メタルKプラグ(ホース接続タイプの元栓の場合に使用)
希望小売価格 ¥2,000(税抜価格)

※タイマー付ガス炊飯器には上記MTシリーズ用ガスホースを使用し、長さ2m以内としてください。

パロマの部品販売サイト
パロマ+プラス

WEB パロマ製品の交換部品やお手入れグッズがインターネットでご購入いただけます。
http://www.paloma-plus.jp/

パロマプラスは、24時間いつでも
パロマ製品の交換部品などを
ご購入いただけるサイトです。

交換部品のご購入方法

❶商品カテゴリを選択して、型番を入力します。
❷検索結果から該当する商品をクリックします。
❸お届け情報やお支払方法などを入力します。
❹お申込完了。ご自宅に商品をお届けします。

パロマ製品を安心して、お手軽に
購入していただくためのサポート機能。

買い物カゴ確認機能
今、どれだけの商品のご購入を検討しているかを随時確認することができます。

2回目以降の便利な機能
一度、ご購入いただいて部品番号がお分かりのお客さまは、こちらから簡単に検索できます。

この他にも、「会員サービス」、「メールマガジン」、「調理サポートツール」など便利なサービスをご用意しております。

長年ご使用のガス機器の点検をぜひ!

安全点検
●時々ガスくさい
●コンロ、グリルなどが点火しにくい
●その他の異常や故障がある

以上のような症状の時は、ガスの元栓を閉じ、故障や事故防止の為、必ず販売店に点検や修理をご相談下さい。

安全に関するご注意

◎このカタログに記載の商品は一般家庭用です。
◎地域によってガス種が異なります。ガス種を確認の上、お買い求めください。
◎ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱を誤りますと、火災・やけど・一酸化炭素中毒の原因になることがあります。
◎料理材料によって調理方法の指定がある場合にはその指示に従って調理してください。食品の焼損や火災、やけど等の原因になることがあります。

●補修用性能部品の保有期間について
補修用性能部品は当製品製造打ち切り後、5年間保有しております。お買い求めの際は、必ず銘板の器具名をお知らせください。

Paloma 株式会社パロマ
本社／〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号
インターネットホームページアドレス http://www.paloma.co.jp/

支社 営業所 出張所
北海道支店 ☎(011)726-7281 東関東支店 ☎(043)256-6221 関西支社 ☎(06)6534-8600
東北支店 ☎(022)237-5561 東海支店 ☎(052)824-5101 中国支店 ☎(082)262-9261
東京支店 ☎(03)5412-8860 静岡支店 ☎(054)284-0981 四国支店 ☎(087)822-2321
関東支店 ☎(045)438-2860 北陸支店 ☎(076)263-5416 九州支店 ☎(092)472-0860
北関東支店 ☎(048)661-0860 新潟支店 ☎(025)273-5123
札幌・釧路・旭川・帯広・函館・苫小牧・北見・仙台・郡山・秋田・盛岡・青森・山形・庄内・いわき・八戸・東京・多摩・山梨・横浜・厚木・さいたま・越谷・熊谷・宇都宮
前橋・千葉・松戸・水戸・土浦・名古屋・岐阜・三重・岡崎・豊橋・松本・長野・浜松・沼津・金沢・富山・福井・長岡・上越・大阪・阪神・京都・福知山・姫路・滋賀
奈良・和歌山・串本・広島・岡山・松江・浜田・鳥取・山口・下関・福山・高松・松山・高知・徳島・福岡・北九州・熊本・大分・長崎・宮崎・鹿児島・佐賀・沖縄

●パロマ商品のお問い合せ、ご用命は…

商品についてのお問い合わせ先
お客さま相談室 ☎(052)824-5145
◎受付時間／平日8:30～18:00(土·日·祝日·弊社指定休日を除く)

修理についてのお問い合わせ先
パロマサービスコールセンター ☎0120-193-860
◎受付時間／24時間サービス受付

点検·所有者登録についてのお問い合わせ先
パロマお客さまセンター ☎0120-378-860
◎受付時間／平日9:00～17:00(土·日·祝日·弊社指定休日を除く)

※本カタログに掲載しております写真で、イメージを使用している箇所もございます。

お買い求めに際して
このカタログの掲載内容は2014年3月現在のものです。
■本カタログに掲載の全商品の価格はメーカー希望小売価格です。
■掲載の価格·仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。
■商品の色は印刷上実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
■取付工事費·使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

パロマはチャレンジ25キャンペーンに参加しています
チャレンジ25 エコ製品を選んで買おう

ウィズガス

1403-1931-CT00056